



cerámica ribesalbes



White Collection

Pasta Blanca
White Body Tiles

by Ribesalbes

White Collection

REVESTIMIENTO BRILLO / GLOSS WALL TILE



pasta blanca
white body



revestimiento brillante
glossy wall tiling



Hex White Gloss
10x20 / 4"x8"




Wave White Gloss
7,5 x 30 / 3"x12"



Drop White Gloss
15,2 x 17,2 / 6"x7"



White Gloss
15x40 / 6"x16"



White Gloss
7,5x30 / 3"x12"



Brick White Gloss
6x25 / 2,5"x10"



Hex White Gloss
15x17,3 / 6"x7"



**Pencil Bullnose
White Gloss**
1,2x30 / 0,5"x12"



**Moldura White
Gloss**
5x30 / 2"x12"



**Listelo White
Gloss**
2,5x30 / 1"x12"

White Collection

PAVIMENTO Y REVESTIMIENTO MATE / MATT FLOOR & WALL TILE



porcelánico
porcelain tiles



pavimento mate
matt flooring



revestimiento mate
matt wall tiling



anti-hielo
frost-proof



anti-slip



clase 2
class 2



grupo absorción
absorption group



PEI4



Hex White Matt
15x17,3 / 6"x7"

CERÁMICA RIBESALBES

White Collection WAVE



Wave White Gloss 7,5 x 30



CERÁMICA RIBESALBES





White Collection DROP



Drop White Gloss 15,2 x 17,2

Embalaje
Packing List

Pasta Blanca / White Body Tiles

FORMATO / SIZE cm / inches		CAJAS / BOXES			PALLET		
		Pzas. / Pces	m ² aprox	kgs	Cajas / Boxes	m ² aprox	kgs
	Wave 7,5 x 30 / 3"x12"	44	0,66	10,19	64	42,24	652
	Hex 10 x 20 / 4"x8"	44	0,62	9,31	72	44,64	670
	Drop 15,2 x 17,2 / 6"x7"	44	0,66	10,13	39	25,74	395
	ROUND 1,2 x 30 / 0,5"x12"	55	—	2,40			


FORMATO	PIEZAS / CAJA	PESO / CAJA	M ₂ / CAJA	CAJA / PALET	M ₂ / PALET	PESO / PALET
15 x 40 - 6" x 16"	15	15,87	0,90	52	46,80	825
Round 1,2 x 30 - 0,5" x 12"	55	2,4	-	-	-	-

FORMATO / SIZE cm / inches	CAJAS / BOXES			PALLET		
	Pzas. / Pces	m ² aprox	kgs	Cajas / Boxes	m ² aprox	kgs
6x25 / 2,5"x10"	60	0,9	14,02	72	64,8	1010
15x17,3 / 6"x7"	44	0,86	12,50	48	41,28	600
ROUND 1,2x30 / 0,5"x12"	55	-	2,40			


Porcelánico / Procelain tiles

FORMATO / SIZE cm / inches	CAJAS / BOXES			PALLET		
	Pzas. / Pces	m ² aprox	kgs	Cajas / Boxes	m ² aprox	kgs
15x17,3 / 6"x7"	44	0,86	15	48	41,28	720


Propuestas de colocación
Laying proposals




Hex 10x20 Gloss




Hex 10x20 Gloss




Wave 7,5x30 Gloss



Wave 7,5x30 Gloss



Drop 15,2x17,2 Gloss




Drop 15,2x17,2 Gloss

Simbología
Symbols



revestimiento brillante
glossy wall tiling



revestimiento mate
matt wall tiling




pavimento mate
matt flooring



PB
pasta blanca
white body



PO
porcelánico
porcelain tiles



anti-hielo
frost-proof



R10
anti-slip



clase 2
class 2



BIa
grupo absorción
absorption group



PEI4

Características técnicas

Technical characteristics

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES / DECLARATION OF PERFORMANCE / DÉCLARATION DE PERFORMANCE	
Nº: 002	
1.-	Código de identificación única del producto tipo Unique identification code of the product type Le code d'identification unique du type de produit
Baldosas cerámicas prensadas en seco, con absorción de agua E > 10 % Dry – pressed ceramic tiles, with water absorption E > 10 % Carreaux céramiques pressés à sec, à absorption d'eau E > 10 %	
2.-	Uso o usos previstos Intended use(s) Utilisation(s) prévue(s)
Para paredes interiores For interior walls Pour les murs intérieurs	
3.-	Marca registrada y dirección del fabricante Trade mark and contact address Marque et l'adresse du fabricant
Cerámica Ribesalbes S.A., Ctra. Onda-Ribesalbes, Km. 3,3 12200 Onda (Castellón) - ESPAÑA	
4.-	Sistema de evaluación y verificación de la constancia de prestaciones System of assessment and verification of constancy of performance Système d'évaluation et de vérification de la constance des performances
Sistema 4 / System 4 / Système 4	

Características esenciales Essential Characteristics Caractéristiques essentielles	Prestaciones Performance Performance	Especificación técnica armonizada Harmonized technical specification Spécification technique harmonisée
Reacción al fuego Reaction to fire Réaction au feu	A1 _{FL} / A1	EN 14411:2016
Emisión de sustancias peligrosas Release of dangerous substances Émission de substances dangereuses		
Cadmio Cadmium Cadmium	PND / NPD	
Plomo Lead Plomb	PND / NPD	
Fuerza de rotura Breaking strength Force de rupture	> 1300 N	
Deslizamiento Slip resistance Résistance à la glissance	PND / NPD	
Adhesión Bond strength adhesion: Adhésion au mortier de ciment:		
Adhesivo cementoso tipo C1 Cementitious adhesive type C1 Adhésif à base de ciment type C1	> 1 N/mm ²	
Durabilidad para / Durability for / Durabilité pour		
Usos interiores Interior applications Applications intérieures	Cumple / Comply/Conforme	
Propiedades táctiles Tactile properties Propriétés tactiles	PND / NPD	

Cerámica Ribesalbes ha obtenido la Declaración Ambiental de Producto, DAP. Una prueba de su compromiso con la calidad y el respeto al medio ambiente. Este EPD ha sido elaborado y verificado de acuerdo con UNE-EN ISO 14025: 2010 y las Reglas de Categoría de Producto (PCR) indicadas en la tabla 1.

Cerámica Ribesalbes has obtained the Environmental Product Declaration, DAP. This certification is a proof of its quality and respect for the environment. This EPD has been drawn up and verified according to UNE-EN ISO 14025:2010 and the Product Category Rules (PCR) indicated in table 1.

TITLE	Ceramic coverings
REGISTRATION CODE	Global EPD 002-041 rev.1
ISSUE DATE	2018/12/12
CONFORMIDAD	UNE-EN 14411
PROGRAMME	GlobalEPD
PROGRAMME OPERATOR	AENOR



cerámica ribesalbes

Ctra. Onda-Ribesalbes Km. 3,300
12200 Onda (Castellón)
Apdo. Correos 128
Tel. 964 603 252 · Fax 964 770 265
comercial@ceramicaribesalbes.com

haz click y visita nuestra web / click and visit our website

