



NovaBell

-

MATERIAL

appeal

-




Ocean
Ardesia



Ocean Ardesia 16x40 - 6^{5/16}x15^{3/4}



WALL COVERINGS



Three-dimensional allure.

BRICKUP è il progetto di rivestimenti tridimensionali che unisce il design delle materie naturali e tutta la praticità del gres porcellanato NovaBell. Le vigorose superfici BRICKUP disegnano pareti caratterizzate da un grande realismo, sono adatte a tutti gli usi, per esterno ed interno.

BRICKUP est le projet de carreaux muraux tridimensionnels conciliant le look des matières naturelles avec l'utilité pratique du grès cérame NovaBell. Les surfaces dynamiques BRICKUP forment des murs flanqués d'un grand réalisme, se prêtent à tous les usages, en extérieur et en intérieur.


BRICKUP is the three-dimensional covering project that combines the look of natural materials with all the convenience of NovaBell porcelain stoneware. Vibrant BRICKUP surfaces create strikingly realistic walls, and are suitable for all uses, both indoors and outdoors.

BRICKUP ist das Konzept für dreidimensionale Wandbeläge, das ein von natürlichen Materialien inspiriertes Design mit der hohen Funktionalität des Feinsteinzeugs von NovaBell vereint. Das attraktive Oberflächen-Design von BRICKUP erzeugt einen besonders realistischen Eindruck an Wänden und bietet vielfältige Einsatzmöglichkeiten im Außen- und Innenbereich.




Ocean

16x40 6^{5/16} x 15^{3/4}



Street

25x49 9^{5/16} x 19^{5/16}



Spessore / Thickness / Epaisseur / Stärke

Min.
7 mm



Max
9 mm

Seamless Walls.


I due moduli Ocean e Street, uniti ai pezzi speciali angolari, sono progettati per ottenere pareti continue e un'impeccabile armonia d'insieme. La posa alternata e la stuccatura tono su tono, rafforzano l'espressività materica e trasferiscono alle superfici autenticità e realismo.

Les deux modules Ocean et Street, posés avec les pièces spéciales d'angle, composent des revêtements muraux continus et une impeccable harmonie d'ensemble. La pose alternée et les joints ton sur ton renforcent l'expressivité de la matière et apportent aux surfaces authenticité et réalisme.

The two Ocean and Street modules, in association with the corner special trims, enable the realisation of unbroken wall coverings, with an impeccable overall harmony. Alternate installation and tone-on-tone grouting reinforce the material's tactile power and form more authentic, realistic surfaces.

Die beiden Module Ocean und Street sind in Kombination mit Eckteilen dazu konzipiert, durchgängig gestaltete Wandflächen und ein perfekt harmonisches Gesamtbild zu erzielen. Die abwechselnde Verlegung und die Ton-in-Ton-Verfügung verstärken den materialbetonten Charakter und verleihen den Flächenbelägen einen authentischen, realistischen Look.

Special pieces for perfect details.





Street

25x49 9^{5/16}x19^{5/16}

Street Dark Wood



Street Light Wood



Street Quartz Mix



Explosive colour.

Gli effetti pietra e legno dei moduli BRICKUP sono caratterizzati da una ricca variabilità grafica e un'incredibile precisione del dettaglio naturale. La grande forza cromatica e materica interpretano al meglio l'eterogeneità delle materie d'ispirazione e disegnano sulle pareti una vera e propria energia estetica.

Les effets pierre et bois des modules BRICKUP affichent une opulente variabilité graphique et une étonnante précision du détail naturel. La grande force des couleurs et celle des matières donnent une parfaite interprétation de l'hétérogénéité des matières d'inspiration, et sur les murs, elles dégagent une véritable énergie esthétique.

The stone and wood looks of the BRICKUP modules feature a rich assortment of patterning and incredibly precise natural details. The powerful colours and tactile effects evoke all the boundless variety of the inspiration materials and give walls a genuine aesthetic energy.

Die Stein- und Holzoptiken der BRICKUP Module zeichnen sich durch ein vielgestaltiges Strukturbild und eine unglaubliche Detailgenauigkeit aus. Farbe und Material interpretieren ausdrucksstark die variantenreichen Erscheinungsbilder der zum Vorbild dienenden Materialien und entfalten eine besonders lebendige Optik.



Ocean
16x40 6^{5/16}x15^{3/4}



Ocean White Mix



Ocean Grey



Ocean Ardesia



Ocean Beige



Ocean Mix Quarzite

Ocean
Grey



WALL IN/OUT: Ocean Grey 16x40 - 6^{5/16}x15^{3/4}
FLOOR: EICHE Alpin Rettificato 20x120 - 7^{7/8}x47^{1/4}







Limitless matter, from outdoors to indoors.

BRICKUP è un progetto che non conosce confini. Per l'interior che richiede il calore della materia autentica o per le superfici esterne che esigono alte performance, BRICKUP progetta la bellezza architettonica, dentro e fuori.

BRICKUP is a project that accepts no frontiers. For an interior requiring the warmth of the authentic material, or outdoor surfaces where high performances are essential, BRICKUP designs architectural beauty both inside and outside.

BRICKUP est un projet qui ne connaît aucune limite. Pour un intérieur orienté vers la chaleur de la matière authentique ou pour une surface extérieure exigeant des hautes performances, BRICKUP soutient la beauté architecturale, dedans et dehors.


BRICKUP ist ein Konzept, das keine Grenzen kennt. Ob für Interieurs mit dem authentischen, warmen Look des natürlichen Materials oder für Außenflächen mit erstklassigen Leistungsmerkmalen, BRICKUP gewährleistet stets ansprechende Gestaltungslösungen.

Ocean
Mix Quarzite





FLOOR OUT: NORGESTONE Light Grey 20 MM Rettificato 60x120 - 23^{5/8}x47^{1/4} / Gradino Elle Rettificato 33x80x6,5 - 12"x31^{1/2}x2^{9/16}
WALL OUT: Ocean Mix Quarzite 16x40 - 6^{5/16}x15^{3/4}
Griglia Angolo DX e SX Rettificato 20x60 - 7^{7/8}x23^{5/8} / Griglia Rettificato 20x60 - 7^{7/8}x23^{5/8}



PERFECT MATCH

The project that unites surfaces.

I colori e i pattern grafici sono stati progettati per ottenere una perfetta armonia estetica con tutte le pavimentazioni NovaBell. Questa importante caratteristica consente la risoluzione di tutte le esigenze tecniche e progettuali, tipiche degli spazi outdoor.

The colours and graphic patterning have been designed to combine to perfection with all the NovaBell floor coverings. Thanks to this important characteristic, all the technical and design needs typical of outdoor locations can be met to the full.


Les couleurs et les fantaisies graphiques ont été créées pour obtenir une parfaite harmonie esthétique avec tous les revêtements de sol NovaBell. Cette importante caractéristique permet de répondre à toutes les exigences techniques et conceptuelles, typiques des applications extérieures.

Die Farben und strukturellen Muster wurden so konzipiert, dass eine perfekte Harmonie mit allen Materialoptiken der Bodenbeläge von NovaBell erzielt wird. Diese wichtige Eigenschaft ermöglicht es, allen technischen und planerischen Anforderungen, die bei der Gestaltung von Außenbereichen entstehen, gerecht zu werden.







Ocean
Beige



WALL: Ocean Beige 16x40 - 6^{5/16}x15^{3/4}

FLOOR: ALLBLACK Grigio 20 MM Rettificato 60x90 - 23^{5/8}x35^{7/16} / Gradino Elle Rettificato 33x80x6,5 - 12"x31^{1/2}x2^{9/16}
Griglia Angolo DX e SX Rettificato 20x60 - 7^{7/8}x23^{5/8} / Griglia Rettificato 20x60 - 7^{7/8}x23^{5/8}







WET AREAS

Functional beauty.

BRICKUP è una superficie autentica che riflette un'atmosfera naturale, per questo è particolarmente adatta agli ambienti dedicati al benessere. Realizzate con il miglior gres porcellanato tecnico, le superfici NovaBell sono immuni all'acqua e sono ideali in ambienti umidi o aree soggette a sbalzi di temperatura.

BRICKUP is an authentic surface that conveys a natural mood, making it particularly suitable for spas and other wellness locations. Consisting of the best technical porcelain stoneware, NovaBell surfaces are immune to water and are ideal in damp places or zones liable to thermal shocks.

BRICKUP est une surface authentique qui dégage une atmosphère naturelle et, par conséquent, tout particulièrement adaptée aux espaces bien-être. Fabriquées avec le meilleur grès cérame technique, les surfaces NovaBell résistent à l'eau, et elles conviennent très bien aux lieux humides ou aux zones exposées à des écarts de température.

BRICKUP ist ein Flächenbelag, der Authentizität und Natürlichkeit ausstrahlt. Er ist deshalb perfekt für Räume, die für Wohlbefinden und Wellness bestimmt sind. Gefertigt aus hochwertigem technischem Feinsteinzeug, sind die Beläge von NovaBell wasserfest und ideal für Bereiche mit hoher Beanspruchung durch Feuchtigkeit und Temperaturwechsel.



Ocean
White Mix



WALL: Ocean White Mix 16x40 - 6^{5/16}x15^{3/4}
FLOOR: EICHE Timber rettificato 26x160 - 10^{1/4}x63"





STAIN RESISTANT

A beautiful, easy-care surface.

Le superfici tridimensionali BRICKUP conservano una grande facilità di pulizia. La materia, tattile e piacevolmente materica, è idrorepellente e non trattiene lo sporco, è quindi particolarmente adatta a spazi come bagno e cucina, ambienti che esigono comodità e manutenzione quotidiana.

BRICKUP three-dimensional surfaces are still very easy to clean. This tactile, pleasantly textured material is water-repellent and does not retain dirt, making it particularly suitable for locations such as bathrooms and kitchens, where convenience and daily care are necessary.

Les surfaces tridimensionnelles BRICKUP restent très faciles à nettoyer. Tactiles et flanquées d'un agréable effet de matière, elles sont hydrofuges et ne retiennent pas la saleté. Ces surfaces sont donc particulièrement adaptées à la salle de bains et à la cuisine, des pièces exigeant utilité pratique et nettoyage quotidien.

Die dreidimensionalen Oberflächen von BRICKUP sind unglaublich reinigungsfreundlich. Das haptisch ansprechende Material mit materialbetonter Ausstrahlung ist wasserabweisend und nicht schmutzbindend. Es eignet sich also besonders für Bad und Küche, also Räume, in denen Komfort und Pflegeleichtigkeit angesagt sind.





Street
Quartz Mix




Street Quartz Mix 25x49 - 9^{5/16} x 19^{5/16}

LA CERAMICA: UNA SCELTA SICURA.

Ceramics: a choice you can rely on.

La céramique : un choix sûr. / Keramik: immer eine gute wahl.


VOC FREE



Formaldehyde-free



Asbestos-free




Chlorine-Free


Does not contain volatile organic compounds / Non contiene elementi organici volatili
Enthält keine flüchtigen organischen elemente / Ne contient pas de composés organiques volatiles



Environment-friendly
Ecologico
Umweltfreundlich
Écologique




Non-allergic
Anallergico
Antiallergen
Anti-allergique



Flame retardant
Ignifugo
Feuerhemmend
Ignifuge



Lovelier, tougher
Più bello, più forte
Schöner, robuster
Plus beau, plus résistant



Does not age
Non invecchia
Alterungsbeständig
Ne vieillit pas



Easy to clean
Facile da pulire
Pflegeleicht
Facile à nettoyer

Street

Light Wood



WALL: Street Light Wood 25x49 - 9^{5/16}x19^{5/16}

FLOOR OUT: ALLBLACK Beige 20 MM Rettificato 60x90 - 23^{5/8}x35^{7/16}



immune to mould and verdigris

BRICKUP



RIVESTIMENTO IN GRES PORCELLANATO
Wall tiles in porcelain stoneware
Revêtements muraux en grès cérame
Wandfliesen aus Feinsteinzeug

Ocean >>> 16x40 - 6^{5/16}x15^{3/4}



16x40 - 6^{5/16}x15^{3/4}
BKP 814 Ocean White Mix




16x40 - 6^{5/16}x15^{3/4}
BKP 414 Ocean Beige



16x40 - 6^{5/16}x15^{3/4}
BKP 114 Ocean Grey



16x40 - 6^{5/16}x15^{3/4}
BKP 014 Ocean Mix Quarzite



16x40 - 6^{5/16}x15^{3/4}
BKP 214 Ocean Ardesia




16x28x14
6^{5/16}x11^{5/16}x1^{1/2}

06
430


- BKP A01** Angolo Ocean Mix Quarzite
- BKP A11** Angolo Ocean Grey
- BKP A21** Angolo Ocean Ardesia
- BKP A81** Angolo Ocean White Mix
- BKP A41** Angolo Ocean Beige

Spessore / Thickness / Epaisseur / Stärke




Posa Sfalsata / Posa Angolo: disposizione consigliata.

OFFSET PATTERN: recommended arrangement.
POSE DÉCALÉE: disposition conseillée.
HALBSTEINVERBAND: Empfohlene Anordnung.



BRICKUP



25x49 - 9"5/16x19"5/16
BKP 325 Street Dark Wood



25x49 - 9"5/16x19"5/16
BKP 225 Street Light Wood



25x49 - 9"5/16x19"5/16
BKP 625 Street Quartz Mix



25x35x15
9"5/16x13"3/4x5"7/8
BKP A22 Angolo Street Light Wood
BKP A32 Angolo Street Dark Wood
BKP A62 Angolo Street Quartz Mix

Street >>> 25x49 - 9"13/16x19"5/16

	SCATOLA / BOX	PALLET					
	pz	m ²	kg	box	m ²	kg	►
16x40	15	0,960	15,7	60	57,60	942	9
25x49	10	1,220	21,0	54	65,88	1154	9

MERCHANDISING

200



100

PG BKPF25



67

PG BKPF16



cod. CASS-BKP





The International reference standards: ANSI - ASTM NATURALE

	Characteristics and Test methods	Requirements ANSI A 137.1	Our general values	
Determination of water absorption - (ASTM C 373)		Average value $E_b \leq 0,5\%$	Average value $\leq 0,06\%$	
Classification		Definition § 3.0	Porcelain tiles	
		Physical properties		
Breaking strength - (ASTM C 648)		Average ≥ 250 lbf (1.11 kN) Individual ≥ 225 lbf (1.00 kN)	Complies	
Thermal shock resistance - (ASTM C 428)		Pass	Complies	
Bond strength - (ASTM C 482)		≥ 50 psi (0.34 MPa)	> 1 MPa	
Color Uniformity - (ASTM C 609 and ANSI A 137. 1 Section 9.3) ⁽²⁾		V0 – 3 Judds	See the specific section	
Mohs hardness scale - (ex EN 101 / BS 6431-13)		--	≥ 5	
		Chemical properties		
Chemical resistance - (ASTM C 650)		As reported	Resistant	
Stain resistance - (ASTM C 1378)		As reported	Resistant	

(1) For level interior spaces expected to be walked upon when wet (2) For V0 tiles only

The international reference standards: ISO - EN NATURALE

	Characteristics and Test methods	Requirements EN 14411 ⁽¹⁾ - G / ISO 13006 ⁽²⁾ - G	Our general values	
Determination of water absorption - (ISO 10545-3)		Average value $E_b \leq 0,5\%$ / Individual maximum 0,6%	$\leq 0,5\%$ Average value and individual maximum	
Classification		Definition § 3.2 and § 3.7	Bla – Porcelain tiles	
		Physical properties		
Modulus of rupture - (ISO 10545-4)		Average ≥ 35 N/mm ²	≥ 35 N/mm ²	
Breaking strength - (ISO 10545-4)		Average ≥ 1300 N for thickness $\geq 7,5$ mm Average ≥ 700 N for thickness $< 7,5$ mm	Complies	
Bond strength/adhesion for: • Cementitious adhesive type C2		Declared value ⁽¹⁾	$\geq 1,0$ N/mm ²	
Thermal shock resistance - (ISO 10545-9)		Pass according to EN ISO 10545-1 ⁽¹⁾ / Test method available ⁽²⁾	Complies	
Frost resistance - (ISO 10545-12)		Pass according to EN ISO 10545-1 ⁽¹⁾ / Required ⁽²⁾	Complies	
Small colour differences - (ISO 10545-16)		$\Delta E_{cmc} < 0,75$ ⁽¹⁾	If agreed	
Reaction to fire		Class A1 or A1 _{FL} ⁽¹⁾	A1/A1 _{FL} (Classified Without Testing (CWT) – 96/603 EC)	
Mohs hardness scale - (ex EN 101 / BS 6431-13)		--	≥ 5	
		Chemical properties		
Chemical resistance - (GL) (ISO 10545-13): • Resistance to low and high concentrations of acids and alkalis • Resistance to household chemicals and swimming pool salts		Declared value ⁽¹⁾ / Manufacturer is to state classification ⁽²⁾ Minimum class B	Resistant (see "Maintenance and care" section) A	
Resistance to staining - (ISO 10545-14)		Minimum class 3	5 (see "Maintenance and care" section)	

(1) Requirements according to EN 14411 (2) Requirements according to ISO 13006



**BRICKUP
NATURALE**

 Utilizzare il **QR CODE** per scaricare le schede tecniche

 Use the **QR CODE** to download data sheets

 Veuillez utiliser le **QR CODE** pour télécharger les fiches techniques

 QR CODE benutzen um die technische datenblätter runter zu laden

 La tabella in italiano con i dati tecnici è scaricabile su www.novabell.it


 The English language technical specification for each collection can be downloaded from www.novabell.it

 Si vous le souhaitez, téléchargez le tableau contenant les données techniques en français en allant sur www.novabell.it

 Die Tabelle in deutscher Sprache kann auf www.novabell.it heruntergeladen werden.

STREET


BRICKUP



25x49

OCEAN

BRICKUP



16x40



NovaBell

NOVABELL SpA CERAMICHE ITALIANE
via Molino, 1 - 42014 Roteglia (RE), Italia
T +39 0536 86 11 11 - F +39 0536 85 12 05
info@novabell.it - export@novabell.it
www.novabell.it

