

**STILE E
CARATTERE**
STYLE AND
CHARACTER
**STYLE ET
CARACTERE**
STIL UND
CHARAKTER



Superfici ispirate all'intonaco spatolato a mano e al cemento rullato, la profondità del nero e la luminosità del bianco; e poi il realistico effetto lamiera grezza e l'intenso color ruggine: esercizi di pulizia dello spazio che non rinunciano a una personalissima impronta di stile e di carattere. tinte unite rigorose, superfici metalliche, resine e cementi: materie e colori in perfetta sintonia con le tendenze dell'architettura contemporanea.

Surfaces inspired by hand trowelled plaster and rolled concrete; the depth of the black and the brightness of the white, as well as the realistic raw steel effect and the intense rust colour; are exercises in style that clear the space, yet confer a distinctive, personal touch in their design and character. solid tones, metal surfaces, resins and cement are materials and colours that are in perfect harmony with the trends of contemporary architecture.

MATERIA E COLORE MATTER AND COLOUR MATIÈRE ET COULEUR MATERIE UND FARBE

Des surfaces inspirées par l'enduit appliqué manuellement et le ciment roulé, la profondeur du noir et la luminosité du blanc, mais aussi l'effet réaliste de tôle brute avec une intense couleur rouille: des exercices d'épuration de l'espace qui restent néanmoins marqués par un style et un caractère très personnels. Des teintes rigoureusement unies, des surfaces métalliques, des résines et des ciments: des matières et des couleurs en parfaite harmonie avec les tendances de l'architecture contemporaine.

Oberflächen, die an mit der Hand gespachteltem Putz und Walzbeton inspiriert sind, die Tiefe des Schwarzes und die Helligkeit des Weißes; und dann der realistische Rohblecheffekt und die intensive Rostfarbe – alles Raumreinigungsübungen, die auf eine sehr persönliche Note von Stil und Charakter nicht verzichten. Rigoros einfarbige Gewebe, metallische Oberflächen, Harze und Zemente: Materien und Farben in vollem Einklang mit den Tendenzen zeitgenössischer Architektur.



Floor and wall: **OFFICE NATURALE** | \pm 3,5mm | 100x100cm / 39"x39" - Table: **ROAD NATURALE** | \pm 3,5mm | 100x300cm / 39"x118"

RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO
SLIP RESISTANCE
RÉSISTANCE AU GLISSEMENT
RUTSCHFESTIGKEIT



R10 14mm Nat
R9 Kerlite Naturale

STONALIZZAZIONE
DESHADING
DÉNUANCEMENT
ENTTONALISIERUNG



V2

RESISTENZA ALL'ABRASIONE PROFONDA
DEEP ABRASION RESISTANCE
RÉSISTANCE À L'ABRASION PROFONDE
WIDERSTAND GEGEN TIEFENABRIEB



143 mm³ 14mm
175 mm³ Kerlite
Valore medio - Average Value

VISIBILITÀ DELLE IMPRONTE
TREAD MARK VISIBILITY
VISIBILITÉ DES EMPREINTES
SICHTBARKEIT VON FUßSPUREN



A Kerlite Nat
B 14mm Lux, 14mm Nat, Kerlite Soft (Road)
C Kerlite Soft (Openspace, Office, Loft)


O V E R

T H E U R B A N S K I N


COLORI / COLOURS / COULEURS / FARBEN



OPENSACE



LOFT



OFFICE



ROAD

FINITURE / FINISHING / FINITIONS / KANTENBEARBEITUNG

RETTIFICATO CON ROMPIFILO / RECTIFIED AND CHAMFER RECTIFIÉE ET PROFIL / GESCHLIFFEN UND STUMPFSCHLIFF

SPESORE / THICKNESS
ÉPAISSEUR / DICKE

SUPERFICIE / SURFACE
SURFACE / OBERFLÄCHE

FORMATI / SIZES
FORMATS / FORMATE

14mm

OPENSACE
ROAD

**Naturale
Lux**

90X90cm
36"x36"

60X60cm
24"x24"

**kerlite
3plus**

OPENSACE
LOFT
OFFICE
ROAD

Naturale

100X300cm
39"x118"

100X100cm
39"x39"

50X100cm
19 1/2"x39"

50X50cm
19 1/2"x19 1/2"

Soft

100X300cm
39"x118"

100X100cm
39"x39"

50X50cm
19 1/2"x19 1/2"

FACILITÀ DI PULIZIA
CLEANING EASINESS
FACILITÉ D'ÉLIMINATION DE LA TACHE
REINIGUNGSAUFWAND



1 Kerlite Nat
2 14mm Lux, 14mm Nat, Kerlite Soft (Road)
3 Kerlite Soft (Openspace, Office, Loft)

GARANZIA COTTO D'ESTE
COTTO D'ESTE GARANTIE
COTTO D'ESTE GARANTIE
COTTO D'ESTE GARANTIE



20 ANNI / 20 YEARS
RESIDENZIALE E PUBBLICO / RESIDENTIAL AND PUBLIC
14mm Lux, 14mm Nat, Kerlite Nat
RESIDENZIALE / RESIDENTIAL Kerlite Soft (Road)




10 ANNI / 10 YEARS
PUBBLICO / PUBLIC Kerlite Soft (Road)
RESIDENZIALE / RESIDENTIAL Kerlite Soft
(Openspace, Office, Loft)





OVER

ROAD LUX RETT. |  14mm | 90x90cm / 36"x36"



SOFT

3plus

ASPETTO OPACO E MORBIDO. QUESTA SUPERFICIE DALL'ASPETTO OPACO E MORBIDO, ASSAI PIACEVOLE AL TATTO, SI OTTIENE ATTRAVERSO L'AZIONE INCISIVA DI SPAZZOLE DIAMANTATE DI DIVERSA GRANA.

MATT AND SOFT. THIS MATT AND SOFT SURFACE, WHICH IS SO PLEASANT TO TOUCH, IS OBTAINED USING DIAMOND BRUSHES WITH DIFFERENT GRAIN SIZES.

ASPECT MAT ET DOUX. CETTE SURFACE À L'ASPECT MAT ET DOUX, TRÈS AGRÉABLE AU TOUCHER, EST LE RÉSULTAT DE L'ACTION VIGoureuse DE MEULES DIAMANTÉES DE DIVERSES GRANULOMÉTRIES.

MATT UND WEICH WIRKENDE OBERFLÄCHE. DIESE MATT UND WEICH WIRKENDE OBERFLÄCHE FÜHLT SICH ANGENEHM AN UND WIRD DURCH DIE KERBWIRKUNG VON DIAMANTBÜRSTEN MIT UNTERSCHIEDLICHER KÖRNUNG ERZEUGT.





Floor: **OPENSACE LUX RETT.** | ➔ 14mm | 90x90cm / 36"x36"

Wall: **ROAD SOFT - OPENSACE SOFT** | ➔ 3,5mm | 100x100cm / 39"x39" > Soft surface p. 158



ROAD SOFT | ➦ 3,5mm | 100x100cm / 39"x39" > *Soft surface* p. 158

OPENSACE LUX RETT. | ➦ 14mm | 90x90cm / 36"x36"

