



**COTTOD'ESTE**  
Nuove Superfici



**VANITY**  
LUXURY MARBLE



***“Pura bellezza che illumina il mondo”***

*“Pure beauty lighting up the world”*



### LA VANITÀ È FORTE COME UN'ECO IMMORTALE

La vanità rimanda all'atto del guardare, osservare, contemplare, ammirare. Essere vanitosi presuppone il fatto di manifestarsi ed essere visti. Vanity per Cotto d'Este è proprio questo: pura espressione di una bellezza consapevole che cattura lo sguardo, luminosità e armonia di texture sofisticate che sono il risultato di una ricerca estrema e di una tecnologia superiore. La carica espressiva di alcuni dei più pregiati marmi esistenti in natura si trasferisce su lastre Kerlite di grande formato che ne estendono la variabilità delle venature e ne regolarizzano le forme in un sapiente equilibrio di contrasti. Potente e splendente bellezza in cui specchiarsi, all'interno di spazi dallo stile neoclassico o nuove architetture dal design contemporaneo.

### VANITY IS AS STRONG AS AN ETERNAL ECHO

Vanity means looking, observing, contemplating and admiring. Being vain is about appearance and being seen. Vanity for Cotto d'Este is just that: a pure expression of mindful beauty that captures the eye with the brightness and harmony of sophisticated surfaces that are the result of extensive research and advanced technology. The evocative force of some of the finest marbles found in nature is reflected in the large Kerlite slabs that enhance the variations of the veining and skilfully blend the contrasting patterns. This strong, radiant beauty is your mirror, both in neoclassical and in contemporary settings.

# SURFACES

## VIBRAZIONI DI LUCIDO E OPACO GLOSSY AND MATT VIBRATIONS

Due finiture accentuano la sorprendente bellezza delle lastre Vanity nella loro estetica più intensa e profonda o luminosamente specchiante.

These two finishes - one intense and deep, the other and bright and mirroring - emphasise the amazing beauty of Vanity slabs.

DARK BROWN

## GLOSSYSURFACE



120x260 cm  
120x120 cm



# TOUCHSURFACE



120x260 cm  
120x120 cm

BIANCO STATUARIO

BIANCO LUCE







***“Il progetto è una grande avventura verso la luce”***

*“The project is a wonderful journey towards the light”*


















## GLOSSY

Effetto lucido e brillante per una finitura che fa risplendere le superfici effetto marmo di Vanity evidenziando un'attenzione per il dettaglio unica nel suo genere. Un particolare trattamento di lucidatura, frutto di un'avanzata tecnologia, restituisce nuova vita ad un materiale tanto bello quanto delicato, per renderlo versatile, inalterabile nel tempo e di facile manutenzione.

A glossy and brilliant finish that makes Vanity's marble-effect surfaces radiant, and highlights the unique attention to detail.

A special polishing method, the result of advanced technology, gives new life to the original, beautiful and delicate material, making it versatile, durable and easy to maintain.

































## TOUCH

Questa speciale finitura opaca trasferisce una piacevole sensazione tattile e una grande profondità alle venature e alle sfumature di colore che ne attraversano la superficie: ideale per applicazioni a pavimento e rivestimento di grande fascino ed eleganza.

This special matt finish delivers a pleasant tactile sensation and great depth to the veining with nuances of colour flowing across the surface. It is ideal for floors and walls of great charm and elegance.





***“La luce si libera, riempiendo tutto lo spazio disponibile”***

*“Light is liberated, filling all the available space”*











**CREARE UN'IDEA DI ELEGANZA ATTRAVERSO NUOVE FORME**


Con la sua forza espressiva Vanity sottolinea importanti progetti protagonisti dell'architettura e del design contemporaneo, stimolando la creatività dei progettisti verso soluzioni inedite che sperimentano nuovi modi di utilizzare la materia marmo. Le grandi dimensioni e la leggerezza delle superfici si prestano per disegnare architetture, volumi e arredi "custom-made" di raffinata eleganza.

**CREATING AN ELEGANT LOOK USING NEW FORMATS**

With its distinctive flair, Vanity makes key projects into the protagonists of contemporary architecture and design by stimulating the creativity of designers towards experimenting with new solutions and new ways of using marble. The large formats and the lightness of the material make it ideal for achieving refined elegance in customised buildings, interiors and furnishings.









# P R ( ) T E C T

**L'esclusiva tecnologia Panariagroup per pavimenti e rivestimenti antibatterici ad altissime performance. Per un abitare sano, sicuro e protetto.**

The exclusive Panariagroup technology for antimicrobial floor and wall coverings with the highest performance. To live healthy, safe and secure.



#### AZIONE POTENTE

elimina i batteri e ne impedisce la proliferazione

#### POWERFUL ACTION

eliminates microbes and prevents their reproduction



#### PROTEZIONE CONTINUA

sempre attivo, 24 ore su 24, con e senza luce solare

#### CONTINUOUS PROTECTION

always active, 24 hours a day, with and without sunlight



#### EFFICACIA ETERNA

grazie alla tecnologia integrata in modo permanente nel prodotto

#### ETERNAL EFFECTIVENESS

thanks to the technology permanently integrated into the product



#### QUALITÀ GARANTITA

dalla partnership con **MICROBAN**<sup>®</sup>

#### GUARANTEED QUALITY

by the partnership with **MICROBAN**<sup>®</sup>

[protect.panariagroup.it](http://protect.panariagroup.it)



















***“La funzionalità e l’innovazione di superfici eterne”***

*“Functionality and innovation with timeless surfaces”*

## CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL CHARACTERISTICS

			
		TOUCH	GLOSSY
	<b>CARICO DI ROTTURA (S) Valore medio</b> BREAKING STRENGTH (S) Average value		
ISO 10545-4		≥ 6000 PSI	≥ 6000 PSI
ASTM C 648		≥ 175lbf	≥ 175lbf
	<b>RESISTENZA ALLA FLESSIONE Valore medio</b> MODULUS OF RUPTURE Average value		
ISO 10545-4		50 N/mm <sup>2</sup>	50 N/mm <sup>2</sup>
	<b>RESISTENZA ALLE MACCHIE</b> STAIN RESISTANCE		
ISO 10545-14		≥ 3 Resistente/Resistant	≥ 3 Resistente/Resistant
ASTM C 1378		CLASS C	CLASS C
	<b>RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO*</b> RESISTANCE TO CHEMICAL ETCHING*		
ISO 10545-13		LB-HB Resistente/Resistant	LB-HB Resistente/Resistant
ASTM C 650		CLASS C	CLASS C
	<b>RESISTENZA ALL'ABRASIONE PROFONDA Valore medio</b> DEEP ABRASION RESISTANCE Average value		
ISO 10545-6 / ASTM C 1243		175 mm <sup>3</sup>	175 mm <sup>3</sup>
	<b>ASSORBIMENTO D'ACQUA Valore medio</b> WATER ABSORPTION Average value		
ISO 10545-3 / ASTM C 373		0,1%**	0,1%**
	<b>RESISTENZA AL GELO</b> FROST RESISTANCE		
ISO 10545-12 / ASTM C 1026		Resistente/Resistant	Resistente/Resistant
	<b>DILATAZIONE TERMICA LINEARE</b> LINEAR THERMAL EXPANSION		
ISO 10545-8		$\alpha \leq 7 \times 10^{-6} \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$	$\alpha \leq 7 \times 10^{-6} \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$
ASTM C 372		$\alpha \leq 4,4 \times 10^{-6} \text{ } ^\circ\text{F}^{-1} /$ $\alpha \leq 8 \times 10^{-6} \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$	$\alpha \leq 4,4 \times 10^{-6} \text{ } ^\circ\text{F}^{-1} /$ $\alpha \leq 8 \times 10^{-6} \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$
	<b>REAZIONE AL FUOCO</b> FIRE REACTION		
EN 13823		Classe/Class A2-s1,d0 (wall)	Classe/Class A2-s1,d0 (wall)
EN 9239-1		Classe/Class A2fl-s1 (floor)	Classe/Class A2fl-s1 (floor)
	<b>FLAME SPREAD</b>		
ASTM E84		Class A	Class A
	<b>CONDUCIBILITÀ TERMICA</b> THERMAL CONDUCTIVITY		
EN 12524		$\lambda = 1,3 \text{ W/m}^2\text{K} /$ $0,7 \text{ BTU/ft h}^\circ\text{F}$	$\lambda = 1,3 \text{ W/m}^2\text{K} /$ $0,7 \text{ BTU/ft h}^\circ\text{F}$
	<b>STONALIZZAZIONE</b> DESHADING		
ANSI A137.1		V2	V2

## INFORMAZIONI SULLA PULIZIA NETTOYAGE INFORMATION

	<b>VISIBILITÀ DELLE IMPRONTE</b> TREAD MARK VISIBILITY		
METODO COTTO D'ESTE COTTO D'ESTE METHOD		B	B
	<b>FACILITÀ DI PULIZIA</b> CLEANING EASINESS		
METODO COTTO D'ESTE COTTO D'ESTE METHOD		2	2

\* Ad esclusione dell'acido fluoridrico e derivati. / Excluding hydrofluoric acid and its derivatives.

\*\* Valore riferito al solo materiale ceramico. / Average value referred to ceramic material only.

## PROTEZIONE ANTIBATTERICA ANTIMICROBIAL PROTECTION

P R ( ) T E C T		
	TOUCH •	GLOSSY •

## GARANZIA 10 ANNI 10 YEARS GUARANTEE

	RESIDENZIALE RESIDENTIAL •	•
--	----------------------------------	---

## DESTINAZIONI D'USO | Legenda INTENDED USE | Key



residenziale  
residential

Cucine, bagni, living e ogni altro ambiente di uso residenziale.

Kitchens, bathrooms, living rooms and other residential environments.



commerciale leggero  
light commercial

Uffici, uffici aperti al pubblico, sale d'attesa, negozi, bagni pubblici, aree comuni condominiali, sale di ristoranti, autosaloni, bar, cinema, ambulatori/cliniche, camere e bagni di hotel. In aree caratterizzate da passaggi obbligati non è consigliato l'utilizzo di prodotti con finitura GLOSSY/TOUCH.

Offices, offices open to the general public, waiting rooms, shops, public bathrooms, common apartment block areas, restaurant dining rooms, car showrooms, bars, cinemas, surgeries/clinics, hotel rooms and bathrooms. In areas subjected to forced traffic, it is not advisable to use products with the GLOSSY/TOUCH finishes.

La finitura Glossy/Touch è consigliata, oltre che per rivestimenti, anche per pavimenti in ambienti residenziali o commerciale leggero non sottoposti ad elevate prestazioni antiscivolo. La presenza sporadica di piccole disuniformità o di puntini sulla superficie è da ritenersi come caratteristica del materiale e della particolare lavorazione. Qualora il prodotto sia posto a diretto contatto con l'esterno, si consiglia di utilizzare soluzioni protettive al fine di prevenire la formazione di graffi.

In aree caratterizzate dal passaggio di carichi pesanti concentrati non è consigliato l'utilizzo di prodotti a spessore ridotto.

The Glossy/Touch finish is recommended not only for wall coverings, but also for floors in residential or light commercial environments, where high anti-slip performance is not needed. The random presence of small unevennesses and dots on the surface is characteristic of the material and the manufacturing process. If the product is subjected to direct contact when used outside, a protective coating should be applied in order to prevent scratching.

In heavy traffic areas, the use of reduced thickness products is not recommended.

## CERTIFICAZIONI CERTIFICATIONS



EN 14411

Le DOP sono disponibili sul sito internet [www.cottodeste.it](http://www.cottodeste.it)  
DOP are available on the website [www.cottodeste.it](http://www.cottodeste.it)



EMAS

GESTIONE AMBIENTALE  
VERIFICATA  
REG. N. 1803/2003

Stabilimento di  
Finale Emilia (MO)



EMAS

GESTIONE AMBIENTALE  
VERIFICATA  
REG. N. 1803/2003

Stabilimento di  
Toano (RE)



EMAS

GESTIONE AMBIENTALE  
VERIFICATA  
REG. N. 1803/2003

Stabilimento di  
Fiorano Modenese (MO)



UNI EN ISO 9001:2015



SISTEMA DI GESTIONE  
QUALITÀ CERTIFICATO

Sistema di gestione  
della qualità siti produttivi  
Quality management  
system of production sites

UNI EN ISO 14001:2015



SISTEMA DI GESTIONE  
AMBIENTALE CERTIFICATO

Sistema di gestione  
ambientale siti produttivi  
Environmental management  
system of production sites



Cotto d'Este, tramite la holding Panariagroup Industrie Ceramiche S.p.A., è membro dello U.S. Green Building Council e del Green Building Council Italia: organizzazioni che promuovono negli Stati Uniti e sul territorio italiano la realizzazione di edifici ed opere nel rispetto dell'ambiente, della salute e del benessere delle persone che ci vivono e lavorano.

Cotto d'Este, through Panariagroup Industrie Ceramiche S.p.A. holding, is a member of the U.S. Green Building Council and of the Italian Green Building Council: this are organisations that promote in the U.S. and in Italy buildings that are environmentally responsible, profitable and healthy places to live and work.




### SANO SICURO ECOSOSTENIBILE


Cotto d'Este ha scelto di schierarsi in difesa del pianeta. Lo ha fatto e continua a farlo ogni giorno con azioni concrete, attraverso investimenti in tecnologie più evolute e scelte produttive che rispondono a logiche di ecosostenibilità. Perché in fondo, pur essendo il risultato di un processo industriale complesso e tecnologicamente avanzato, la ceramica resta un prodotto naturale. Una ricetta semplice, fatta di pochi elementi essenziali come terra, acqua e fuoco, consente di ottenere un prodotto resistente e versatile, pratico e igienico, che vanta un elevato valore in termini di bellezza e design. Tanto più se la filiera produttiva dialoga con l'ambiente in maniera responsabile: riducendo il fabbisogno di materie prime, riciclando acque e scarti di lavorazione, impiegando energie rinnovabili e gestendole con impianti ad alta efficienza. Riducendo in sostanza l'impronta ecologica che la produzione industriale imprime sulla superficie del pianeta.

### HEALTHY SAFE ECOFRIENDLY

Cotto d'Este has chosen to take a stand in defence of the planet. The company has an on-going commitment to minimise its environmental impact through concrete actions carried out every day. These include investing in the most advanced technologies and making production decisions based on logics of sustainability. Despite being the result of a complex industrial and technologically advanced process, ceramics are a natural product. Following a simple recipe, composed of a few essential elements such as earth, fire and water, it is possible to obtain a strong, versatile, practical and hygienic product, which has a high value in terms of beauty and design. This is particularly the case if the production chain interacts with the environment in a responsible way by reducing the need for raw materials, recycling water and waste products, using renewable energy and managing the process with high-efficiency systems, thus substantially reducing the carbon footprint that the industrial production leaves on the surface of the planet.



Rinforzato con fibra di vetro sul retro  
Reinforced with fibreglass on the rear side



**Ideale per pavimenti e rivestimenti, sia per nuove costruzioni che per ristrutturazioni con posa in sovrapposizione a pavimenti preesistenti:**

Ideal flooring and wall cladding both for new buildings and for renovation projects with tiling laid on pre-existing floors:

**kerlite**  
**3plus**

3,5mm

**Ideale in ambito residenziale e commerciale leggero.**

Ideal in residential and light commercial spaces.

**kerlite**  
**5plus**

5,5mm

**kerlite**  
**6plus**

6,5mm

**Ideale in ambito residenziale e commerciale soggetto anche a traffico intenso.**

Ideal in residential and commercial spaces including those subjected to heavy traffic.





## **Lastre ceramiche sottili di qualità superiore**

Gres porcellanato laminato in grande formato,  
**rinforzato con fibra di vetro**: un materiale leggero,  
 versatile e resistente per nuove prospettive progettuali  
 nel mondo dell'architettura e dell'abitare.

## **Superior quality thin ceramic slabs**

Large-sized laminated porcelain stoneware  
**reinforced with fibreglass**: a light, resistant and  
 versatile product for new design perspectives  
 in the world of architecture and housing.

---

### **Massimi standard qualitativi e prestazionali**

Grazie all'utilizzo di materie prime pregiate

### **Highest standards in quality and performance**

Thanks to the use of the best raw materials

### **Lastre supercompatte ed elastiche**

Grazie a un processo di pressatura unico

### **Highly compact and elastic slabs**

Thanks to a unique pressing process

### **Eccellente resa estetica dei materiali**

Grazie a tecniche esclusive di lavorazione delle superfici

### **Excellent aesthetic look of the products**

Thanks to exclusive surface processing technologies

### **Straordinaria extra-resistenza**

Grazie al rinforzo in fibra di vetro

### **Extraordinary added resistance**

Thanks to the reinforcing fibreglass mesh

### **Alta sostenibilità ambientale**


Meno materie prime utilizzate, minor consumo  
 di acqua ed energia, minori emissioni di CO<sub>2</sub>

### **Highly eco-friendly**


Less raw materials used, lower water and energy  
 consumption and lower CO<sub>2</sub> emissions

# VANITY

LUXURY MARBLE




**BIANCO LUCE**



**BIANCO STATUARIO**




**DARK BROWN**



**BIANCO STATUARIO BOOKMATCH 120X260 (A+B)**

Come per il materiale naturale anche la grafica di BOOKMATCH può mostrare discontinuità di vena nel passaggio da una lastra all'altra. Per questo motivo differenze di allineamento devono essere considerate come caratteristica del prodotto.

As with the natural material, the graphic design of BOOKMATCH may result in discontinuities in the veining between panels. Discontinuities are not defects, but are characteristic of the product.



**BIANCO STATUARIO CHAIN**

Acquistabile solo a composizione completa.

Can only be purchased as a complete composition.

**k-lite**  
6plus

6,5 mm  
RETTIFICATO  
RECTIFIED

**GLOSSY**



120x260 cm  
48"x102"



120x120 cm  
48"x48"

**TOUCH**



120x260 cm  
48"x102"



120x120 cm  
48"x48"

**PROTECT**  
ANTIBATTERICO - ANTIMICROBIAL



**GARANZIA 10 ANNI**  
10 YEARS GUARANTEE

RESIDENZIALE | RESIDENTIAL

FOLLOW US ON:



Group Marketing & Communications Panariagroup

Graphic Design  
Ikos

Marzo 2019

**COTTOD'ESTE**<sup>®</sup> | LA  
Nuove Superfici | BELLEZZA  
IN  
CERAMICA

Via Emilia Romagna, 31  
41049 Sassuolo (MO) Italy  
Tel +39 0536 814 911 - Fax +39 0536 814 921  
[cottodeste.it](http://cottodeste.it) - [info@cottodeste.it](mailto:info@cottodeste.it)

PANARIAGROUP INDUSTRIE CERAMICHE S.p.A.