



cerámica ribesalbes



Pasta Blanca
White Body Tiles

Porcelánico
Porcelain Tiles

Carrara Collection

by Ribesalbes

Carrara - La perla del mármol

Carrara - The pearl of the marble

Carrara fue el mármol preferido por Miguel Ángel en sus esculturas, quien personalmente seleccionaba los bloques para hacer sus obras.

Cerámica Ribesalbes presenta Shaped Marble, una colección inspirada en la belleza del mármol de Carrara.

Compuesta por 5 formatos diferentes, Wave, Drop, Hex, Hex 10x20 y Carrara 6x25, aporta elegancia en tus interiores

Carrara was Michelangelo's favorite marble in his sculptures, who personally selected the blocks for his works.

Cerámica Ribesalbes presents Shaped Marble, a collection inspired by the beauty of Carrara marble.

Composed of 5 different formats, Wave, Drop, Hex, Hex 10x20 and Carrara 6x25, brings elegance to your interiors



Carrara Collection


REVESTIMIENTO BRILLO / GLOSS WALL TILE

PB

pasta blanca
white body



revestimiento brillante
glossy wall tiling



Hex Carrara Gloss
15x17,3 / 6"x7"

—
5 relieves diferentes /
5 different moulds



Moldura Carrara Gloss
5x30 / 2"x12"



Listelo Carrara Gloss
2,5x30 / 1"x12"



Round Carrara Gloss
1,2x30 / 0,5"x12"

Carrara Collection




REVESTIMIENTO BRILLO / GLOSS WALL TILE

PB

pasta blanca
white body



revestimiento brillante
glossy wall tiling




Hex Carrara Gloss
10x20 / 4"x8"



Moldura Carrara Gloss
5x30 / 2"x12"



Listelo Carrara Gloss
2,5x30 / 1"x12"



Round Carrara Gloss
1,2x30 / 0,5"x12"

5 relieves diferentes /
5 different moulds

Carrara Collection




REVESTIMIENTO BRILLO / GLOSS WALL TILE

PB

pasta blanca
white body



revestimiento brillante
glossy wall tiling



Drop Carrara Gloss
15,2x17,2 / 6"x7"



Moldura Carrara Gloss
5x30 / 2"x12"



Listelo Carrara Gloss
2,5x30 / 1"x12"



Round Carrara Gloss
1,2x30 / 0,5"x12"

5 relieves diferentes /
5 different moulds

Carrara Collection




REVESTIMIENTO BRILLO / GLOSS WALL TILE

PB

pasta blanca
white body



revestimiento brillante
glossy wall tiling



Wave Carrara Gloss
7,5x30 / 3"x12"



Moldura Carrara Gloss
5x30 / 2"x12"



Listelo Carrara Gloss
2,5x30 / 1"x12"



Round Carrara Gloss
1,2x30 / 0,5"x12"

5 relieves diferentes /
5 different moulds

Carrara Collection

REVESTIMIENTO BRILLO / GLOSS WALL TILE

PB

pasta blanca
white body



revestimiento brillante
glossy wall tiling



Carrara Gloss
6x25 / 2"x10"



Moldura Carrara Gloss
5x30 / 2"x12"



Listelo Carrara Gloss
2,5x30 / 1"x12"



Round Carrara Gloss
1,2x30 / 0,5"x12"

5 relieves diferentes /
5 different moulds

Carrara Collection

GLOSSY WALL TILE

7,5x15 / 7,5x30 / 15x40 · 3"x6" / 3"x12" / 6"x16"



recubrimiento brillante
glossy wall tiling



Variedad gráfica: 30 diseños diferentes /
Graphic variation: 30 graphics

Carrara Gloss
7,5x15 **



Variedad gráfica: 30 diseños diferentes /
Graphic variation: 30 graphics

Carrara Gloss
7,5x30 **



Moldura Carrara Gloss
5x30 / 2"x12"



Listelo Carrara Gloss
2,5x30 / 1"x12"



Round Carrara Gloss
1,2x30 / 0,5"x12"



10 mm espesor
10 mm thickness

Variedad gráfica: 30 diseños diferentes /
Graphic variation: 30 graphics

Carrara Gloss
15x40

| FORMATO | PIEZAS / CAJA | PESO / CAJA | M ₂ / CAJA | CAJA / PALET | M ₂ / PALET | PESO / PALET |
|-----------------------------|---------------|-------------|-----------------------|--------------|------------------------|--------------|
| 7,5 x 15 - 3" x 6" | 88 | 12,88 | 1 | 80 | 80 | 1.030 |
| 7,5 x 30 - 3" x 12" | 44 | 13,28 | 1 | 64 | 64 | 850 |
| 15 x 40 - 6" x 16" | 15 | 15,87 | 0,90 | 52 | 46,80 | 825 |
| MOLDURA 5 x 30 - 2" x 12" | 24 | 5,50 | - | - | - | - |
| ROUND 1,2 x 30 - 0,5" x 12" | 55 | 2,4 | - | - | - | - |
| LISTELO 2,5 x 30 - 1" x 12" | 40 | 6,00 | - | - | - | - |
| TRIM 1,5 x 30 - 0,6" x 12" | 50 | 3,00 | - | - | - | - |



Carrara Gloss 15x40


Carrara Collection

PORCELÁNICO PAVIMENTO Y REVESTIMIENTO MATE /
FLOOR AND WALL PORCELAIN MATT

- PO**
porcelánico
porcelain tiles
- pavimento mate**
matt flooring
- revestimiento mate**
matt wall tiling
- ***
anti-hielo
frost-proof
- R10**
anti-slip
- 2**
clase 2
class 2
- B1a**
grupo absorción
absorption group
- PEI4**



Hex Carrara Matt
15x17,3 / 6"x7"



Hex Carrara Matt
15x17,3 / 6"x7"

—
5 relieves diferentes /
5 different moulds



CERÁMICA RIBESALBES

HEX CARRARA GLOSS



Hex Carrara Gloss 15x17,5
Hex Carrara Matt 15x17,5
Hex Black Matt 15x17,5

CERÁMICA RIBESALBES

DROP CARRARA GLOSS



Drop Carrara Gloss 15x17,5
Hex Carrara Matt 15x17,5
Hex Brown Matt 15x17,5

CERÁMICA RIBESALBES

WAVE CARRARA GLOSS



Wave Carrara Gloss 7,5x30
Round Carrara Gloss 1,2x30
Wave Carrara Gloss 7,5x30
Hex Brown Matt 15x17,5
Hex Carrara Matt 15x17,5

CERÁMICA RIBESALBES

HEX CARRARA GLOSS



Hex Carrara Gloss 10x20
Hex Carrara Matt 15x17,5
Hex Green Matt 7,5x30

CERÁMICA RIBESALBES

CARRARA GLOSS



Carrara Gloss 6x25
Hex Carrara Matt 15x17,5
Hex Navy Matt 15x17,5
Hex White Matt 15x17,5

CERÁMICA RIBESALBES

HEX CARRARA GLOSS
WAVE CARRARA GLOSS



Wave Carrara Gloss 7,5x30
Hex Carrara Gloss 10x20
Hex Navy Matt 15x17,5



CERÁMICA RIBESALBES

DROP CARRARA GLOSS
HEX CARRARA GLOSS



Drop Carrara Gloss 15,2x17,2
Moldura Carrara Gloss 5x30
Hex Carrara Gloss 10x20
Hex Brown Matt 15x17,5

CERÁMICA RIBESALBES

HEX CARRARA GLOSS
CARRARA GLOSS

Hex Carrara Gloss 15x17,5
Moldura Carrara Gloss 5x30
Carrara Gloss 6x25
Hex Brown Matt 15x17,5



CERÁMICA RIBESALBES


WAVE CARRARA GLOSS
HEX CARRARA GLOSS



Wave Carrara Gloss 7,5x30
Hex Carrara Gloss 15x17,5
Hex Black Matt 15x17,5

CERÁMICA RIBESALBES

HEX CARRARA GLOSS
CARRARA GLOSS












Hex Carrara Gloss 10x20
Moldura Carrara Gloss 5x30
Carrara Gloss 6x25
Hex Navy Matt 15x17,5



Embalaje Packing List

Pasta Blanca / White Body Tiles

| FORMATO / SIZE cm / inches | | CAJAS / BOXES | | | PALLET | | |
|--|---------------------------|---------------|----------------------|-------|---------------|----------------------|------|
| | | Pzas. / Pces | m ² aprox | kgs | Cajas / Boxes | m ² aprox | kgs |
|  | Wave 7,5 x 30 / 3"x12" | 44 | 0,66 | 10,19 | 64 | 42,24 | 652 |
|  | Hex 15 x 17,3 / 6"x7" | 44 | 0,86 | 12,92 | 48 | 41,28 | 620 |
|  | Hex 10 x 20 / 4"x8" | 44 | 0,62 | 9,31 | 72 | 44,64 | 670 |
|  | Drop 15,2 x 17,2 / 6"x7" | 44 | 0,66 | 10,13 | 39 | 25,74 | 395 |
|  | 6 x 25 / 2"x10" | 60 | 0,9 | 14,2 | 72 | 64,8 | 1010 |
|  | MOLDURA 5 x 30 / 2"x12" | 24 | — | 5,50 | | | |
|  | LISTELO 2,5 x 30 / 1"x12" | 40 | — | 6,00 | | | |
|  | ROUND 1,2 x 30 / 0,5"x12" | 55 | — | 2,40 | | | |
|  | TRIM 1,5 x 30 / 0,6"x12" | 50 | — | 3,00 | | | |


Porcelánico / Porcelain Tiles

| FORMATO / SIZE cm / inches | | CAJAS / BOXES | | | PALLET | | |
|-------------------------------|--|---------------|----------------------|-----|---------------|----------------------|-----|
| | | Pzas. / Pces | m ² aprox | kgs | Cajas / Boxes | m ² aprox | kgs |
| 15 x 17,3 / 6"x7" | | 44 | 0,86 | 15 | 48 | 41,28 | 720 |

Simbología Symbols



revestimiento brillante
glossy wall tiling



revestimiento mate
matt wall tiling




pavimento mate
matt flooring



pasta blanca
white body



porcelánico



anti-hielo
frost-proof



anti-slip



clase 2
class 2




grupo absorción
absorption group




PEI4


Propuestas de colocación Laying proposals




Hex 10x20 Gloss




6x25 Carrara Gloss




Wave 7,5x30 Gloss




6x25 Carrara Gloss



Drop 15,2x17,2 Gloss



Drop 15,2x17,2 Gloss



Hex Carrara Gloss

Características técnicas
Technical characteristics

| DECLARACIÓN DE PRESTACIONES / DECLARATION OF PERFORMANCE / DÉCLARATION DE PERFORMANCE | |
|---|--|
| Nº: 004 | |
| 1.- | Código de identificación única del producto tipo Unique identification code of the product type Le code d'identification unique du type de produit Baldosas cerámicas prensadas en seco, con absorción de agua E ≤ 0,5 % Dry – pressed ceramic tiles, with water absorption E ≤ 0,5 % Carreaux céramiques pressés à sec, à absorption d'eau E ≤ 0,5 % |
| 2.- | Uso o usos previstos Intended use(s) Utilisation(s) prévue(s) Para suelos y paredes interiores For interior floor and walls Pour les sols et les murs intérieur |
| 3.- | Marca registrada y dirección del fabricante Trade mark and contact address Marque et l'adresse du fabricant Cerámica Ribesalbes S.A., Ctra. Onda-Ribesalbes, Km. 3,3 12200 Onda (Castellón) - ESPAÑA |
| 4.- | Sistema de evaluación y verificación de la constancia de prestaciones System of assessment and verification of constancy of performance Système d'évaluation et de vérification de la constance des performances Sistema 4 / System 4 / Système 4 |

| DECLARACIÓN DE PRESTACIONES / DECLARATION OF PERFORMANCE / DÉCLARATION DE PERFORMANCE | |
|---|---|
| Nº: 002 | |
| 1.- | Código de identificación única del producto tipo Unique identification code of the product type Le code d'identification unique du type de produit Baldosas cerámicas prensadas en seco, con absorción de agua E > 10 % Dry – pressed ceramic tiles, with water absorption E > 10 % Carreaux céramiques pressés à sec, à absorption d'eau E > 10 % |
| 2.- | Uso o usos previstos Intended use(s) Utilisation(s) prévue(s) Para paredes interiores For interior walls Pour les murs intérieurs |
| 3.- | Marca registrada y dirección del fabricante Trade mark and contact address Marque et l'adresse du fabricant Cerámica Ribesalbes S.A., Ctra. Onda-Ribesalbes, Km. 3,3 12200 Onda (Castellón) - ESPAÑA |
| 4.- | Sistema de evaluación y verificación de la constancia de prestaciones System of assessment and verification of constancy of performance Système d'évaluation et de vérification de la constance des performances Sistema 4 / System 4 / Système 4 |

| Características esenciales Essential Characteristics Caractéristiques essentielles | Prestaciones Performance Performance | Especificación técnica armonizada Harmonized technical specification Spécification technique harmonisée |
|---|--|---|
| Reacción al fuego Reaction to fire Réaction au feu | A1 _{FL} / A1 | EN 14411:2016 |
| Emisión de sustancias peligrosas Release of dangerous substances Émission de substances dangereuses | | |
| Cadmio Cadmium Cadmium | PND / NPD | |
| Plomo Lead Plomb | PND / NPD | |
| Fuerza de rotura Breaking strength Force de rupture | > 1300 N | |
| Deslizamiento Slip resistance Résistance a la glissance | PND / NPD | |
| Adhesión Bond strength adhesion: Adhésion au mortier de ciment: | | |
| Adhesivo cementoso tipo C1 Cementitious adhesive type C1 Adhésif à base de ciment type C1 | > 1 N/mm ² | |
| Durabilidad para / Durability for / Durabilité pour | | |
| Usos interiores Interior applications Applications intérieures | Cumple / Comply/Conforme | |
| Propiedades táctiles Tactile properties Propriétés tactiles | PND / NPD | |

Cerámica Ribesalbes ha obtenido la Declaración Ambiental de Producto, DAP. Una prueba de su compromiso con la calidad y el respeto al medio ambiente. Este EPD ha sido elaborado y verificado de acuerdo con UNE-EN ISO 14025: 2010 y las Reglas de Categoría de Producto (PCR) indicadas en la tabla 1.

Cerámica Ribesalbes has obtained the Environmental Product Declaration, DAP. This certification is a proof of its quality and respect for the environment. This EPD has been drawn up and verified according to UNE-EN ISO 14025:2010 and the Product Category Rules (PCR) indicated in table 1.

| | |
|--------------------|--------------------------|
| TITLE | Ceramic coverings |
| REGISTRATION CODE | Global EPD 002-041 rev.1 |
| ISSUE DATE | 2018/12/12 |
| CONFORMIDAD | UNE-EN 14411 |
| PROGRAMME | GlobalEPD |
| PROGRAMME OPERATOR | AENOR |



cerámica ribesalbes

Ctra. Onda-Ribesalbes Km. 3,300
12200 Onda (Castellón)
Apdo. Correos 128
Tel. 964 603 252 · Fax 964 770 265
comercial@ceramicaribesalbes.com

haz click y visita nuestra web / click and visit our website

